



PRODUCT-DETAILS

07AC91

07AC91:AC31,Analog I/O module

概要信息	
产品型号	07AC91
产品ID	GJR5252300R0101
ABB型号名称	07AC91
欧洲商品编号(EAN)	4013614267666
目录说明	07AC91:AC31,Analog I/O module
详细描述	07AC91:AC31,Analog I/O module 8AC,24VDC,AC:U/I,12bit+Sign,1-wire

附加信息	
ABB型号名称	07AC91
ABS认证	1SAA960000-0102
周围环境温度	Operation 0 ... +55 °C Storage -25 ... +75 °C
模拟输入	2 modes selectable: 8AI/8AO (12 bit) or 16 channels by pair selectable as AI or AO (8 bit) with -10 ... +10V, 0 ... 20mA, 4 ... 20mA
模拟输出	2 modes selectable: 8AI/8AO (12 bit) or 16 channels by pair selectable as AI or AO (8 bit) with -10 ... +10V, 0 ... 20mA, 4 ... 20mA
CN8	85389091
CS31-总线	1
CSA 认证	1SAA960000-1102
导线截面	0.08 ... 1.5 mm ²
核心信用	0.00
原产地	Germany Spain United States
海关关税号	85389091
DNV认证	1SAA960000-0304
数据手册, 技术资料	2CDC122004D0201
符合性声明 - CE	1SAD938505-0047
防护等级	IP20
欧洲商品编号(EAN)	4013614267666
环境信息	1SAA960001-2401
现场总线接口类型	CS31 Slave

外形尺寸	Undefined
GL认证	1SAA960000-0401
毛重	0.81 kg
I/O 选项	Bus module with Onboard IO - 16AC
说明书和手册	2CDC120059M0202
发票说明	07AC91:AC31,Analog I/O module
LR认证	1SAA960000-0502
按订单生产	否
允许的最高工作海拔	2000 m
最小起订量	1 piece
安装到DIN导轨上	TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
模拟配置I/O数量	16
订单倍数	1 piece
部件类型	New
初始电压	24 V
产品厚度	85 mm
产品系列	07AC91
产品	Distributed Automation I/O
产品净深	85 mm
产品净高	140 mm
产品净重	0.81 kg
产品净宽	120 mm
产品应用类型	PLC-AC31-90
仅报价	否
RINA认证	1SAA960000-0802
RMRS认证	1SAA960000-0702
RoHS信息	1SAA960005-4401
RoHS状态	No declaration needed
销售度量单位	piece
串行端口1类型	RS-485, CS31
简要说明	8AC,24VDC,AC:U/I,12bit+Sign,1-wire
特殊功能	Thermocouple inputs
仓库库存	Västerås, Sweden Singapore, Singapore Singapore, Singapore Australia, Australia
供电电压	24 V DC
端子类型	Screw Terminals, Pluggable
UL认证	1SAA960000-1602
WEEE B2C / B2B	Business To Business
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

分类

电机和发电机 → 服务 → 备用和消耗 → 部件